

大腸癌

レジメン名	使用薬剤 注射薬	内服薬剤	インターバル日数
S1		ティーエスワン配合錠(80mg/m ²)(28日間内服)	42日
CAP		カペシタビン(1250mg/m ²)(14日間内服)	21日
FTD/TPI		トリフルリジン・チピラシル配合錠(70mg/m ²)(5日間連続経口投与、2日間休薬。2週間投与。)	28日
REG		レゴラフィニブ(160mg/body)(21日間内服)	28日
UFT/LV		ユーエフティ(300mg/m ²)/ホリナート(75mg/body)(28日間内服)	35日
CAP/BEV	ベバシズマブ(7.5mg/kg)	カペシタビン(1000mg/m ²)(14日間内服)	21日
S1/BEV	ベバシズマブ(7.5mg/kg)	ティーエスワン配合錠(80mg/m ²)(14日間内服)	21日
FOLFOX	オキサリプラチン(85mg/m ²)/レボホリナート(200mg/m ²) フルオロウラシル(400mg/m ² ・2400mg/m ²)		14日
FOLFOX/BEV	オキサリプラチン(85mg/m ²)/レボホリナート(200mg/m ²) フルオロウラシル(400mg/m ² ・2400mg/m ²)/ベバシズマブ(5mg/kg)		14日
FOLFOX/PANI	オキサリプラチン(85mg/m ²)/レボホリナート(200mg/m ²) フルオロウラシル(400mg/m ² ・2400mg/m ²)/パニツムマブ(6mg/kg)		14日
CAPOX	オキサリプラチン(130mg/m ²)/レボホリナート(200mg/m ²)	カペシタビン(1000mg/m ²)(14日間内服)	21日
CAPOX/BEV	オキサリプラチン(130mg/m ²)/レボホリナート(200mg/m ²)/ベバシズマブ(5mg/kg)	カペシタビン(1000mg/m ²)(14日間内服)	21日
SOX	オキサリプラチン(130mg/m ²)/レボホリナート(200mg/m ²)	ティーエスワン配合錠(80mg/m ²)(14日間内服)	21日
SOX/BEV	オキサリプラチン(130mg/m ²)/レボホリナート(200mg/m ²)/ベバシズマブ(7.5mg/kg)	ティーエスワン配合錠(80mg/m ²)(14日間内服)	21日
FOLFIRI	イリノテカン(150mg/m ²)/レボホリナート(200mg/m ²) フルオロウラシル(400mg/m ² ・2400mg/m ²)		14日
FOLFIRI/Bev	イリノテカン(150mg/m ²)/レボホリナート(200mg/m ²) フルオロウラシル(400mg/m ² ・2400mg/m ²)/ベバシズマブ(5mg/kg)		14日
FOLFIRI/PANI	イリノテカン(150mg/m ²)/レボホリナート(200mg/m ²) フルオロウラシル(400mg/m ² ・2400mg/m ²)/パニツムマブ(6mg/kg)		14日
IRIS	イリノテカン(150mg/m ²)	ティーエスワン配合錠(80mg/m ²)(14日間内服)	21日
IRIS/Bev	イリノテカン(150mg/m ²)/ベバシズマブ(7.5mg/kg)	ティーエスワン配合錠(80mg/m ²)(14日間内服)	21日
GET	セツキシマブ(初回400mg/m ² ・以降250mg/m ²)		毎週
FOLFIRINOX	オキサリプラチン(85mg/m ²)/イリノテカン(150mg/m ²)/レボホリナート(200mg/m ²) フルオロウラシル(400mg/m ² ・2400mg/m ²)		14日
mFOLFIRINOX	オキサリプラチン(85mg/m ²)/イリノテカン(150mg/m ²)/レボホリナート(200mg/m ²) フルオロウラシル(400mg/m ² ・2400mg/m ²)		14日